Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Käsivalaisin Mag Pro Wireless 600 lm, Scangrip

Koodi: 297-60-35825 - EAN:



89 €

70,92 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 600 lm portaattomasti säädettävää työvaloa
- Kolme magneettia ja kaksi ripustuskoukkua
- Langaton lataus tai lataus USB-C-kaapelilla

Ladattava LED-käsivalaisin tuo tehokkaan ja helposti suunnattavan valon korjaamo-, huolto- ja asennustöihin. Päävalo tuottaa 60–600 lm ja erillinen 150 lm kohdevalo auttaa tarkassa työskentelyssä. Kolme magneettikiinnikettä, kaksi ripustuskoukkua ja 180° kallistuva valaisinpää vapauttavat molemmat kädet työntekoon.

Monipuolinen ladattava käsivalaisin, työvalo ja korjaamovalaisin etenkin asentajalle, mekaanikolle ja huoltotöihin. 600 lumenin COB LED -päävalo valaisee tehokkaasti laajemman työskentelyalueen, kun taas erillinen 150 lumenin kohdevalo sopii tarkempaan katseluun esimerkiksi moottoritilassa, koneiden rakenteissa, sähkökaapeissa ja muissa ahtaissa paikoissa.

Päävalon tehoa voidaan säätää portaattomasti 10–100 % eli 60–600 lumenin välillä. Täyttä valotehoa ei siis tarvitse käyttää silloin, kun työkohde on aivan valaisimen vieressä. Pienempi teho vähentää häikäisyä ja pidentää samalla akun käyttöaikaa. Alimmalla valoteholla käyttöaika yltää jopa 15 tuntiin, kun täydellä 600 lumenin teholla käyttöaika on noin 1,5 tuntia. Valon värilämpötila on 6000 K ja päävalon leveä 120° valokeila sopii hyvin yleisvaloksi työskentelyalueelle.

Käsivalaisimen suurimpia etuja on sen helppo sijoittaminen. Rungossa on kolme voimakasta magneettikiinnikettä sekä kaksi ulosvedettävää ripustuskoukkua. LED-työvalon voi kiinnittää esimerkiksi autonostimeen, koneeseen, teräsrakenteeseen tai muuhun magneettiseen pintaan, tai ripustaa sopivasta kohdasta koukun avulla. Näin valoa ei tarvitse pidellä kädessä samalla, kun irrotat pultteja, etsit vikaa, teet sähköasennusta tai työskentelet muuten paikassa, jossa molemmille käsille on käyttöä.

Valaisinpää kallistuu jopa 180°, joten valokeilan saa suunnattua tarkasti kiinnityspaikasta riippumatta. Ominaisuus on erityisen näppärä auton alla, moottoritilassa, työkoneiden huollossa sekä kaappien ja muiden suljettujen rakenteiden sisällä. Kompakti 261 × 62 × 43 mm koko ja noin 339 gramman paino tekevät lampusta myös helposti mukana kulkevan huoltovalaisimen.

Valaisin voidaan ladata USB-C-liitännän kautta tai yhteensopivalla Scangrip Charging Pad-latausalustalla. Latausalustaa käytettäessä valaisin ohjautuu magneettiensa avulla paikalleen ja lataaminen onnistuu myös alustan ollessa pystyasennossa. Työpisteelle voidaan näin tehdä valaisimelle oma lataus- ja säilytyspaikka, josta lamppu on helppo napata mukaan seuraavaan hommaan. USB-C-latauksella täyteen lataaminen vie noin 4 tuntia ja langattomasti noin 7 tuntia.

Sisäinen 3,7 V / 2600 mAh litiumioniakku poistaa tarpeen erillisille vaihdettaville paristoille. Valaisin kestää myös oikeaa työkäyttöä: IP54-suojaus antaa suojaa pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK07-luokitus kertoo iskunkestävyydestä ja valmistajan ilmoittama pudotuskestävyys on 1 metri. Käyttölämpötila on -10…+40 °C.

MAG PRO WIRELESS sopii hyvin autokorjaamolle, koneiden huoltoon, teollisuuden kunnossapitoon, sähköasennuksiin, vianetsintään ja yleiseksi ladattavaksi työvaloksi työkalupakkiin. Magneettivalaisimena se on erityisen kätevä metallirakenteiden ympärillä työskenneltäessä, ja ripustuskoukut tuovat vaihtoehtoisen kiinnitystavan silloin, kun sopivaa metallipintaa ei ole tarjolla.

Ominaisuudet:
- Valonlähde, päävalo: COB LED
- Valonlähde, kohdevalo: High Power LED
- Päävalon valovirta: 60–600 lm
- Kohdevalon valovirta: 150 lm
- Päävalon kirkkaudensäätö: portaaton 10–100 %
- Päävalon valokeilan kulma: 120°
- Kohdevalon valokeilan kulma: 25°
- Päävalon värilämpötila: 6000 K
- Kohdevalon värilämpötila: 6000 K
- Päävalon värintoistoindeksi: Ra > 80
- Kohdevalon värintoistoindeksi: Ra > 70
- Käyttöaika pienimmällä valoteholla: jopa 15 h
- Käyttöaika suurimmalla valoteholla: noin 1,5 h
- Kohdevalon käyttöaika: noin 3 h
- Akku: Li-ion
- Akun jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 2600 mAh
- Lataus USB-C-liitännällä: noin 4 h
- Lataus langattomalla latausalustalla: noin 7 h
- Latausjännite: 5 V DC
- Latausvirta: 1 A
- Kiinnitys: 3 integroitua magneettia
- Ripustus: 2 ulosvedettävää koukkua
- Valaisinpään kallistus: 180°
- Suojausluokka: IP54
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Pudotuskestävyys: 1 m
- Käyttölämpötila: -10…+40 °C

- Mitat: 261 × 62 × 43 mm
- Paino: noin 339 g
- Toimitussisältö:
-- Käsivalaisin
-- Langaton latausalusta
-- USB-C-latauskaapeli
-- Käyttöohje