Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Minikaivinkone KW12HPE 1,2 t, Landeer

Koodi: 103755919 - EAN: 6438014422251



12 990 €

10 350,60 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kolme kauhaa eri kaivutöihin
- Levittyvä alavaunu tuo vakautta
- Pilot-ohjaus tarkkaan työskentelyyn

Kun lapion kanssa hikoilu ei houkuttele, mutta homma ei myöskään vaadi isoa kaivinkonetta tai maansiirtofirmaa, 1,2 tonnin Landeer KW12HPE osuu sopivasti väliin. Kolmen mukana tulevan kauhan ansiosta samalla minikaivurilla onnistuvat niin kapeat kaapeli- ja putkikaivannot, tavalliset kaivutyöt kuin maan muotoilu ja viimeistelykin. Kevyen rakenteen ja kumitelojen ansiosta kone ei myöskään rasita nurmikkoa, pihakiveyksiä ja muita pintoja raskaiden telakaivinkoneiden tapaan.

Landeer KW12HPE minikaivinkone on ketterä 1,2 tonnin kumitelakaivuri piharakentamiseen, salaojitukseen, kaapeli- ja putkikaivantoihin, ojien tekemiseen, maan muotoiluun sekä muihin kodin, mökin ja kiinteistön kaivutöihin. Kompaktin kokonsa ansiosta sillä pääsee työskentelemään kohteissa, joihin suuremman kaivinkoneen tuominen olisi hankalaa.

Kaivurin levittyvä alavaunu yhdistää ketteryyden ja vakauden. Alavaunun voi kaventaa ahtaissa paikoissa liikkumista ja kuljetusta varten sekä levittää työskentelyn ajaksi tukevamman työasennon saavuttamiseksi. 360° kääntyvä ylävaunu ja puomin tyvikääntö helpottavat työskentelyä esimerkiksi rakennusten vierustoilla ja muissa rajatuissa tiloissa, joissa koko konetta ei ole mahdollista jatkuvasti siirtää.

Kevyt pilot-ohjaus tekee koneen liikkeistä tasaisia ja helposti hallittavia. Tämä helpottaa tarkkuutta vaativaa työskentelyä esimerkiksi kaapelien, putkien, perustusten ja olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä. Ergonominen istuin käsinojilla ja työvalo lisäävät käyttömukavuutta pidemmissäkin projekteissa. Kumitelat sopivat erityisen hyvin piha- ja kiinteistötöihin. Koneen 1200 kg työpainon ja kumitelojen ansiosta nurmikko, pihakiveykset ja muut pinnat eivät joudu samanlaiseen rasitukseen kuin huomattavasti raskaammalla telakaivinkoneella työskenneltäessä. 940 mm leveää puskulevyä voi

käyttää esimerkiksi irtomaan siirtämiseen, kaivantojen täyttämiseen ja työalueen tasaamiseen.

Minikaivurin mukana tulee 20 cm ja 40 cm kynsikauhat sekä 60 cm kauha erikoisteräshuulella. Kapea 20 cm kauha sopii esimerkiksi kaapeli- ja putkikaivantoihin, joissa tarpeettoman leveän ojan kaivamisesta ei ole mitään hyötyä. 40 cm kynsikauha toimii monipuolisena yleiskauhana tavallisissa kaivutöissä, kun taas 60 cm leveä kauha on kätevä maan muotoilussa, tasauksessa ja viimeistelyssä. Pikakiinnike nopeuttaa kauhan vaihtamista työtehtävän vaihtuessa.

Lisähydrauliikka kasvattaa koneen käyttömahdollisuuksia entisestään, sillä siihen voidaan liittää yhteensopivia hydraulisia lisälaitteita. Hydrauliöljyn jäähdytys puolestaan auttaa pitämään järjestelmän toimintalämpötilaa hallinnassa pidempien työrupeamien aikana.
Voimanlähteenä toimii ilmajäähdytteinen KOOP KD192FE EURO V -dieselmoottori, jonka teho on 7,6 kW / 3000 rpm.

Hydrauliikkapumpun tuotto on 18 l/min ja käyttöpaine 16 MPa. Suurin kaivuvoima on 6,5 kN, kaivusyvyys 1725 mm ja kaivusäde 3030 mm.
Landeer KW12HPE on käytännöllinen vaihtoehto etenkin silloin, kun omalla tontilla, mökillä tai maatilalla riittää kaivettavaa enemmän kuin lapiohommaksi asti, mutta työt ovat turhan pieniä järeän maanrakennuskaluston jatkuvaan tilaamiseen.

Oma kompakti kaivuri on käytettävissä silloin kun tarve tulee, oli sitten seuraavana vuorossa salaoja, kaapelikaivanto, istutusalue, oja tai kokonainen piharemontti.

HUOM! Kaivinkoneessa on ensiasennusmoottori- ja hydrauliöljyt.

Ominaisuudet
- Moottori: KOOP KD192FE EURO V -dieselmoottori
- Moottorin teho: 7,6 kW / 3000 rpm
- Moottorin jäähdytys: ilmajäähdytys
- Polttoainesäiliön tilavuus: 5,5 l
- Hydrauliikkapumpun tuotto: 18 l/min
- Käyttöpaine: 16 MPa
- Suurin kaivuvoima: 6,5 kN
- Hydrauliöljyn jäähdytys
- Pilot-ohjaus
- Levittyvä alavaunu
- 360° kääntyvä ylävaunu
- Puomin tyvikääntö
- Lisähydrauliikka
- Pikakiinnike
- Kumitelat
- Ergonominen istuin käsinojilla
- Työvalo
- Puskulevyn leveys: 940 mm
- Suurin kaivusäde: 3030 mm
- Suurin kaivusyvyys: 1725 mm
- Suurin kaivukorkeus: 2490 mm
- Suurin purku-/kippauskorkeus: 1745 mm
- Suurin pystysuora kaivusyvyys: 1655 mm
- Pienin kääntösäde: 1490 mm

- Työpaino: 1200 kg
- Mitat (P x L x K): 2870 x 940 x 2270 mm
- CE-hyväksytty
- Toimitussisältö:
-- Minikaivinkone
-- 20 cm kynsikauha
-- 40 cm kynsikauha
-- 60 cm kauha erikoisteräshuulella
-- Pikakiinnike
-- Huoltolaatikko
-- Vaihtosuodattimet
-- Rasvaprässi