Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Starttiboosteri Boost X GBX55 (1750 A), Noco

Koodi: 295-10-GBX55 - EAN: 1210000620071



179 €

142,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Enintään 7,5 litran bensa- ja 5 litran dieselmoottoreille
- 1750 A hetkellinen teho
- Nopea USB-C pikalataus ja virtaulostulo

Noco Boost X GBX55 UltraSafe on turvallinen, kompakti, tehokas ja helposti mukana kannettava apukäynnistin. Se hyödyntää viimeisintä PX Litium teknologiaa, joka takaa tehokkaammat käynnistykset ja ultranopean boosterin lataamisen nykyaikaisella USB-C liitännällä.

Noco GBX55 on on uuden Boost X UltraSafe 2.0 malliston kannettava litium akkuboosteri. Se hyödyntää viimeisintä PX litium teknologiaa, joka takaa tehokkaammat käynnistykset ja todella nopean boosterin lataamisen. 1750 A käynnistysvirta ja sisäinen 46 Wh Lithium ion akku potkaisevat käyntiin aina 7,5 litran bensa- ja 5 litran dieselmoottorit. Laite on todella helppokäyttöinen ja turvallinen, se on suojattu vääränapaista kytkentää vastaan ja sitä voidaan käyttää lähes kaikkien 12 V akkujen kanssa.

Laitteen toimintoja voit seurata selkeillä indikaattoreilla. Näet yhdellä vilkaisulla mm. laitteen latauksen tilan, liian kylmän tai kuuman sisäisen lämpötilan, väärän napaisuuden, pikalatauksen ja niin edelleen.

Suurikokoista sisäistä akkua voit hyödyntää myös järeänä varavirtalähteenä. Boost X malleissa löytyy tavallisen USB-A ulostulon lisäksi myös nopea ja nykyaikainen USB-C portti. Myös laitteen oma lataus hoituu tätä kautta, ja huippunopeaa 60 W lataustehoa käytettäessä saat sisäisen akun täyteen jopa 1,2 tunnissa! Voisikin sanoa, että nyt on käsillä markkinoiden monipuolisimpia laitteita.

Boosterissa on sisäänrakennettu ja 200 lumenin kirkkaudella varustettu led-valaisin hätätilanteita varten, ja sen saa toimimaan myös SOS- sekä hätävilkkuvalona.

Hyviä käyttökohteita: Asuntoautot, moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, veneet, mönkijät, koneet ja traktorit.

Tekniset tiedot:
- Suurin käynnistysvirta: 1750 A
- Uudet Ultrasafe 2.0 turvallisuusratkaisut
- Sisäisen akun koko: 46 Wh Lithium ion
- Käyttöjännite: 12 V
- Soveltuvuus: Lyijyakut WET, GEL, MF, EFB ja AGM
- Käyttölämpötila: -20 ... +50°C
- Erillinen lämpötilaindikaattori
- Led-valaisin: 200 lumen
- USB-tulo: USB-C 5V (1.5A /9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
- USB-lähtö: USB-C 5V (1.5A /9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
- USB-lähtö: USB-A 5VDC 2.1A Max / 10 W Max
- Käynnistyskaapelien pituus yhteensä: 60 cm
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 195 × 125 × 64 mm
- Paino: 1,17 kg

Pakkauksen sisältö:
- Noco GBX55 Boost X Ultrasafe 2.0 apukäynnistin
- Mikrokuitu säilytyspussi
- 1 m USB-A -> USB-C latauskaapeli
- Käyttöohjeet

NOCO starttiboostereiden mallisarjat
Boost -sarja
Korkealuokkaiset litium apukäynnistimet yleiskäyttöön autoille, veneille, moottoripyörille ja kaikille yleisille polttomoottoreille. Kaikki Boost sarjan starttiboosterit.

Boost X -sarja
Erinomaisella käynnistysvirralla varustetut apukäynnistimet erilaisten moottorien käynnistykseen. Laitteet on rakennettu uudistetulla PX litium teknologialla, joka tarjoaa enemmän virtaa ja nopeamman 60 W pikalatausmahdollisuuden. Kaikki Boost X sarjan starttiboosterit.

Boost MAX -sarja
Nocon tehokkaimmilla litium akuilla toteutetut järeät apukäynnistimet isoille haasteellisille moottoreille, koneille ja raskaalle kalustolle. Näillä lähtee sitten melkeinpä mikä kone tahansa käyntiin! Laitteissa 56 W pikalatausmahdollisuus. Kaikki Boost MAX sarjan starttiboosterit.

Mikä on starttiboosteri?
Starttiboosterit eli apukäynnistimet (englanniksi "jump starters") ovat laitteita, joita käytetään laitteen polttomoottorin käynnistämiseen, kun sen oma akku on tyhjentynyt tai ei anna riittävästi virtaa käynnistykseen. Ne ovat erityisen hyödyllisiä tilanteissa, joissa akku on mennyt tyhjäksi esimerkiksi kylmän sään, pitkän käyttämättömyyden tai akun vanhuuden takia. Tässä on tärkeimmät tiedot starttiboostereista:

Erilaiset apukäynnistin tyypit:
- Perinteiset starttiboosterit: Ne muistuttavat pieniä kannettavia akkuja, jotka voivat tarjota hetkellisesti

suuren määrän virtaa (ampeeritunteja) auton akun käynnistämiseen.
- Litiumioni-akkutekniikkaa käyttävät boosterit: Näissä käytetään nykyaikaisia litiumioniakkuja, jotka ovat kevyempiä ja kompaktimpia kuin perinteiset lyijyakkuun perustuvat mallit. Ne ovat myös helpompia kuljettaa mukana autossa.

Yleisimmät ominaisuudet:
- Virta- ja kapasiteettimäärät: Apukäynnistimen kapasiteetti mitataan ampeeritunteina (Ah) tai kylmäkäynnistysvirralla (CCA), joka on tärkeä arvo arvioitaessa sen kykyä käynnistää auto.
- USB-latausportit: Monet nykyaikaiset starttiboosterit sisältävät USB-portteja, joiden avulla voi ladata muita elektronisia laitteita, kuten puhelimia.
- Taskulamput: Useissa starttiboostereissa on sisäänrakennettu LED-taskulamppu, mikä helpottaa käyttöä pimeässä.
- Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus: Useimmissa malleissa on turvamekanismeja, jotka estävät ylikuormituksen tai väärän napaisuuden.

Yksinkertainen käyttö:
- Liitä positiivinen kaapeli (+) auton akun positiiviseen napaan.
- Liitä negatiivinen kaapeli (-) auton akun negatiiviseen napaan tai maadoituspisteeseen.
- Käynnistä starttiboosterin virta ja yritä käynnistää auto. Jos kaikki on kunnossa, auton moottorin pitäisi käynnistyä.
- Huomaa että laitteiden käytössä on pieniä eroja, joten tutustu oman huolellisesti oman laitteesi ohjekirjaan ennen sen käyttöä.

Hyödyllisyys:
- Helppo ja nopea ratkaisu tilanteessa, jossa auton akku on tyhjä eikä apua ole välittömästi saatavilla.
- Monitoiminen laite, jota voidaan käyttää myös varavirtalähteenä muille laitteille.