

## Klapikone Klapix RB7-T, Robota

Koodi: ROB-RB7-T-BULK - EAN: 6438212038896

**5 900 €**

4 701,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 6.6.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin.  
Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.



- Syöttö, katkaisu, halkaisu ja poistokuljetin samassa koneessa
- 12 tonnin halkaisuvoima ja jopa 35 cm puun paksuus
- Hydraulikkamoottorilla toimiva syöttökuljetin

Robota Klapix RB7-T on kotipihaan suunniteltu tehokas ja helppokäyttöinen pilkekone, joka muuntaa rankapinin valmiiksi polttopuiksi ilman turhaa käsityötä. Koneessa on selkeä syöttö–katkaisu–halkaisu–kuljetus -linja, joten työ etenee jatkuvasti ja vaivattomasti. 13 hevosvoiman Lifan-moottori ja vahva hydraulikka tekevät koneesta luotettavan myös jäykemmällä puulla, ja mukana tuleva 6-osainen terä nopeuttaa erityisesti pienempien klapien tekoa. Koko kone on rakennettu kotitarvekäyttöä varten: tehokas, järkevän hintainen ja huomattavasti kevyempi käyttää kuin perinteiset menetelmät.

Robota Klapix RB7-T on kotitalousluokan polttopuukone, joka kokoaa yhden rungon alle kaikki tärkeät toiminnot: syötön, katkaisun, halkaisun ja poistokuljetuksen. Se tekee puiden käsittelystä nopeaa, turvallista ja merkittävästi kevyempää kuin perinteisillä menetelmillä.

**Syöttöpää – helppo ja hallittu syöttö**

Syöttöpään uretaanipohjainen kuljetin vie rangan tasaisesti kohti katkaisuosaa. Karhennettu pinta estää puuta luistamasta, ja hydraulikkamoottorin ansiosta syöttö on voimakas ja tarkasti hallittavissa vipuohjauksella. Syöttö onnistuu isollakin rangalla ilman heijaimista tai nostelua.

**Katkaisu – tarkka, säädettävä ja öljyvoitelulla**

Keskellä konetta sijaitsee katkaisuosaa, joka koostuu:

- katkaisuterästä
- tukipuristimesta
- säädettävästä pituusrajoittimesta (25–53 cm klapit)
- ketjuvoitelujärjestelmästä

Säiliössä oleva ketjuöljy (säädettävä syöttö) varmistaa, että terä ja laippa pysyvät kunnolla voitelussa. Ennen katkaisua puu puristetaan tukirunkoa vasten, mikä tekee katkaisusta vakaata ja turvallista.

Halkaisija – 12 tonnia voimaa ja helppo säätö

Katkaisun jälkeen puu tipahtaa halkaisijalle, jossa 12 tonnin sylinteri painaa sen neliteräistä halkaisuterää vasten. Halkaisuterän korkeutta voi säätää yhdeksään eri asentoon, jolloin koneen käyttö tehostuu erikokoisilla puilla.

Lisäksi paketissa tulee 6-osainen terä, joka on monelle suuri etu: se nopeuttaa pienten ja keskikokoisten klapien tekoa huomattavasti.

Turvallisuus on huomioitu: jos klapi tippuu poikittain, halkaisutoiminto voidaan keskeyttää ja puu asetetaan terälle käsin. Suojakuoren täytyy olla suljettuna, ennen kuin toiminto käynnistyy.

Poistokuljetin – klapit suoraan säkkiin tai kasaan

Valmiit klapit nousevat uretaanisiipien avulla kuljettimella haluttuun korkeuteen. Kaltevuus ja korkeus säädetään käsivinssillä (1,4–2,7 m). Kuljetin voidaan varastointia varten taittaa kaksinkerroin, mikä säästää paljon tilaa.

Vahva rakenne ja luotettava voimanlähde

RB7-T käyttää 13 hevosvoiman Lifan 4-tahtimoottoria ja suurikokoista hydraulikkapumppua. Pumppu pyörittää kaikkea: syöttöä, terää, ketjua ja halkaisua.

Runko ja teräosat ovat pulverimaalattua, sääolosuhteita ja kovaa käyttöä kestävästä terästä.

Helppo siirtää, ei tieliikenteeseen

Koneen renkaat ja vetokita mahdollistavat siirtämisen mönkijällä, traktorilla tai autolla.

Maksimisiirtonopeus on 20 km/h, eikä konetta ole tarkoitettu tieliikenteeseen.

Hyvä vaihtoehto kotitalouksille

RB7-T ei kilpaile markkinoiden kalleimpien ammattilaiskoneiden nopeudessa — ja siksi se on huomattavasti edullisempi. Se on erinomainen valinta kotipihaan, mökille ja polttopuuta tekeville, jotka haluavat monipuolisen ja helppokäyttöisen pilkekoneen ilman ammattilaiskoneen hintalappua.

Ominaisuudet:

- HUOM: Ei sisällä hydraulii- eikä moottoriöljyä.
- Mukana 6-osainen halkaisuterä
- Paino: 650 kg
- Kuljetuspituus: 3,7 m
- Työpituus: 6,1 m
- Akseliväli: 1180 mm
- Rengaskoko: 135/70R12
- Moottori: Lifan 13 hv, 4-tahtinen
- Hydrauliiöljysäiliö: 40 L (öljytyyppi 32S)
- Moottoriöljy: 10W30
- Teräketjuöljysäiliö: 3 L, portaaton syöttö
- Syöttöpöytä: Hydraulinen kuljetin, uretaanipintainen
- Katkaisu: Ketjuterä, säädettävä pituusrajotin (25–53 cm)
- Halkaisuterä: 4-osainen (mukana myös 6-osainen)
- Halkaisuterän säätö: 9 korkeutta

- Halkaisuvoima: 12 tonnia
- Maks. puun paksuus: Ø 35 cm
- Halkaisunopeus: 0,5 m/s
- Klapikuljetin: 3,35 m, korkeussäätö 1,4–2,7 m, taittuu säilytystä varten
- Pinnoite: Pulverimaalattu teräs