Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hylsyavainsarja Competition 1/4", KS-Tools

Koodi: 512.0062 - EAN: 4069465011958



49,90 €

39,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erittäin matala rakenne ahtaisiin paikkoihin
- 1/4" räikkä ja kattava bittivalikoima
- Kätevä vetoketjullinen säilytyskotelo

KS Toolsin Competition 60-osainen minikärkihylsysarja on suunniteltu erityisesti tarkkuutta ja kompaktia kokoa vaativiin töihin. Matala rakenne ja pitkäkärkiset bitsit helpottavat työskentelyä ahtaissa paikoissa, joissa tavalliset työkalut alkavat nopeasti tuntua liian isoilta. Erinomainen sarja esimerkiksi autojen sisustaan, elektroniikkaan, pienkoneisiin ja yleisiin huoltotöihin.

Tämä KS Toolsin Competition-sarjan 60-osainen minikärkihylsysarja tarjoaa erittäin monipuolisen kokonaisuuden tarkkuutta vaativiin asennus-, huolto- ja korjaustöihin. Kompakti rakenne sekä matalaprofiilinen räikkä helpottavat käyttöä erityisesti ahtaissa paikoissa, joissa tavallinen hylsysarja ei yksinkertaisesti enää mahdu työskentelemään.

Sarja sisältää kattavan valikoiman pitkiä ja lyhyitä kärkiä yleisimmille ruuvikannoille, kuten PH-, PZ-, ura-, kuusiokolo- ja Torx-kannoille. Mukana olevat pitkät 89 mm kärjet helpottavat työskentelyä syvissä ja hankalasti saavutettavissa kohteissa.

1/4" räikkä ja hylsyt soveltuvat hyvin tarkempiin huolto- ja asennustöihin. Kromivanadiiniteräksestä valmistetut työkalut kestävät käyttöä hyvin, ja matta satinoitu viimeistely antaa siistin ammattimaisen tuntuman.

Vetoketjullinen säilytyskotelo pitää työkalut siististi järjestyksessä ja tekee sarjasta helpon ottaa mukaan huoltoautoon, työkalulaukkuun tai vaikka hanskalokeroon. Käytännössä juuri sellainen sarja, joka pelastaa tilanteen silloin kun työtila on pieni mutta ärsytys suuri.

Ominaisuudet:

- Osamäärä: 60
- Vääntiökoko: 1/4"
- Matala ja kompakti rakenne
- Soveltuu ahtaisiin paikkoihin
- Manuaaliseen käyttöön
- Materiaali: kromivanadiiniteräs
- Pintakäsittely: matta, satinoitu
- Standardit:
-- DIN 3120
-- ISO 1174
- Pallolukitteinen neliökolovääntiö
- Sisältää 1/4" räikän
- Sisältää 1/4" hylsyt:
-- 5,5 mm
-- 6 mm
-- 7 mm
-- 8 mm
-- 10 mm
-- 11 mm
-- 12 mm
-- 13 mm
- Sisältää urakärjet:
-- 25 mm
-- 50 mm
-- 89 mm
- Sisältää PH-kärjet:
-- PH1
-- PH2
-- PH3
- Sisältää PZ-kärjet:
-- PZ1
-- PZ2
-- PZ3
- Sisältää kuusiokolokärjet:
-- 3 mm
-- 4 mm
-- 5 mm
-- 6 mm
- Sisältää Torx-kärjet:
-- T10
-- T15
-- T20
-- T25
-- T30
-- T40
- Sisältää kuusiokoloavaimet:
-- 1,5 mm
-- 2 mm
-- 2,5 mm
-- 3 mm

-- 4 mm
-- 5 mm
-- 6 mm
- Sisältää jatkovarren
- Sisältää bittipidikkeen
- Toimitetaan vetoketjullisessa säilytyskotelossa
- Paino: 2 kg