Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Terassilämmitin Zone 13 kW, Maltec

Koodi: 112706 - EAN: 5901924242321



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 13 kW lämmitysteho jopa noin 20 m² alueelle
- Piezo-sytytys ja säädettävä lämmitysteho
- Pyörät, paineensäädin, kaasuletku ja suojapeite mukana

Tehokas kaasukäyttöinen terassilämmitin sopii terassille, patiolle, puutarhaan, ravintolan ulkoalueelle ja erilaisiin ulkotapahtumiin. 13 kW lämmitysteho ja suuri heijastin levittävät lämpöä ympärille jopa noin 20 m² alueelle, ja tehoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Pyörät helpottavat siirtämistä, ja mukana tuleva suojapeite pitää terassilämmittimen siistimpänä säilytyksen aikana.

MalTec ZONE GH155 on 13 kW kaasulämmitin eli terassilämmitin, kaasulämmitteinen lämpösäteilijä ja niin sanottu lämpösieni, jolla ulkona oleskelusta saa huomattavasti mukavampaa sään viiletessä. Noin 220 cm korkea lämmitin soveltuu kotiterassille ja patiolle, mutta yhtä lailla ravintolan terassille, kahvilan ulkoalueelle, tapahtumiin ja muihin ulkotiloihin, joissa tarvitaan helposti sijoitettavaa lisälämpöä.

Lämmittimen nimellisteho on 13 kW ja valmistajan ilmoittama lämmitysalue jopa noin 20 m². Kaasupolttimen tuottama lämpö suunnataan yläosan suuren heijastimen avulla ympäröivälle alueelle. Ratkaisu on käytännöllinen esimerkiksi ruokapöydän tai oleskeluryhmän läheisyydessä: koko ulkotilaa ei tarvitse lämmittää, vaan lämpö voidaan tuoda sinne, missä ihmiset oleskelevat.

Lämmitystehoa voidaan säätää ohjausnupista, joten kaasulämmittimen toimintaa voi sovittaa sään ja lämmöntarpeen mukaan. Kaasunkulutukseksi täydellä teholla ilmoitetaan noin 945–946 g/h. Valmistaja ilmoittaa käyttöajaksi yhdellä kaasupullolla jopa noin 12 tuntia, mutta todellinen käyttöaika riippuu kaasupullon koosta ja käytetystä tehoasetuksesta.

Sytyttämistä helpottaa piezo-sytytys, joten erillisiä tulitikkuja tai sytytintä ei normaalissa käytössä tarvita. Kaasulämmitin käyttää propaani-butaania, ja tuotteen teknisissä tiedoissa sille ilmoitetaan

enintään 11 kg kaasupullo. Kaasupullo sijoittuu lämmittimen alaosan suojakotelon yhteyteen, jolloin kokonaisuus pysyy siistinä eikä pullo jää samalla tavalla näkyville kuin avoimessa rakenteessa.

ZONE GH155:n runko on jauhemaalattua terästä. Noin 2,2 metriä korkea rakenne ja ylhäällä oleva heijastin tekevät siitä perinteisen sienimallisen terassilämmittimen, jossa lämpö säteilee polttimelta ympäröivälle oleskelualueelle. Laitteen pohjassa olevat pyörät helpottavat lämmittimen siirtämistä esimerkiksi terassin eri puolille tai suojaan säilytyksen ajaksi. Pohjassa on lisäksi kiinnityspisteet, joiden avulla lämmitin voidaan ankkuroida alustaan sopivilla kiinnikkeillä.

Mukana toimitetaan kaasun paineensäädin ja kaasuletku, joten olennaiset kaasuliitännän osat tulevat samassa paketissa. Mukana on myös suojapeite. Peite on erityisen hyödyllinen silloin, kun lämmitin seisoo pidempiä aikoja käyttämättömänä, sillä se suojaa rakennetta pölyltä ja lialta sekä vähentää suoraa altistumista sääolosuhteille.

Käyttö ja turvallinen sijoittaminen
Kaasukäyttöinen terassilämmitin on tarkoitettu ensisijaisesti ulkokäyttöön. Käyttöohje sallii käytön myös riittävästi tuuletetulla alueella, jossa vähintään 25 % seinäpinta-alasta on avointa. Suljetussa sisätilassa laitetta ei saa käyttää.

Lämmitin sijoitetaan tasaiselle ja tukevalle alustalle. Käyttöohjeen mukaan palaviin materiaaleihin pitää jättää vähintään 100 cm turvaetäisyys sekä sivuille että yläpuolelle. Kovalla tuulella kaatumisriskiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja tarvittaessa jalusta voidaan ankkuroida alustaan.

Kaasujärjestelmän tiiviys tulee tarkastaa ennen ensimmäistä käyttökertaa, kaasupullon liittämisen yhteydessä sekä määräajoin käyttöohjeen mukaisesti. Vuotoja ei koskaan tarkasteta avotulella, vaan esimerkiksi saippuavesiliuoksella. Kaasuletkun kunto kannattaa samalla tarkistaa säännöllisesti. Käytön jälkeen kaasunsyöttö suljetaan myös kaasupullon venttiilistä.

Käyttöohjeen mukaan laitteen ensimmäisellä käyttökerralla voi esiintyä hetkellisesti hieman hajua ja savua valmistusjäämien vuoksi. Polttimen lämmetessä säteilijän verkko hehkuu punaisena. Normaali liekki on sininen; selvästi keltaiseksi muuttuva liekki voi viitata ilmanvirtauksen häiriöön tai puhdistustarpeeseen.

ZONE GH155 on siten varsin suoraviivainen ratkaisu tilanteisiin, joissa kesäilta loppuu lämpötilan puolesta turhan aikaisin. Kaasupullo tekee lämmittimestä sähköverkosta riippumattoman, pyörät helpottavat paikan vaihtamista ja säädettävä teho antaa mahdollisuuden käyttää lämpöä kulloisenkin tarpeen mukaan. Erityisesti katetulla mutta riittävän avoimella terassilla, puutarhan oleskelualueella tai ravintolan ulkoterassilla 13 kW kaasulämmitin voi jatkaa tilan käyttöaikaa selvästi viileämmälle kaudelle.

Ominaisuudet
- Lämmitysteho: 13 kW
- Lämmitysalue: jopa noin 20 m²
- Kaasunkulutus: noin 945–946 g/h täydellä teholla
- Käyttöaika yhdellä kaasupullolla: jopa noin 12 h tehoasetuksesta ja kaasupullosta riippuen
- Polttoaine: propaani-butaani
- Kaasupullo: enintään 11 kg
- Kaasunpaine: 37 mbar
- Sytytys: piezo-sytytys
- Lämmitystehon säätö: kyllä

- Materiaali: jauhemaalattu teräs
- Korkeus: noin 220–221 cm
- Enimmäisleveys: noin 85 cm
- Kaasuletkun ja paineensäätimen liitäntäsarja mukana
- Kaasuletkun pituus: 70 cm
- Pyörät helpottavat siirtämistä
- Jalustassa kiinnityspisteet alustaan ankkurointia varten
- Kaasupullon suojakotelo
- Yläosan lämpöä suuntaava heijastin
- Suojapeite mukana
- Turvaetäisyys palaviin materiaaleihin sivusuunnassa: vähintään 100 cm
- Turvaetäisyys palaviin materiaaleihin yläpuolella: vähintään 100 cm
- Tarkoitettu ensisijaisesti ulkokäyttöön
- Riittävästi tuuletetulla käyttöalueella vähintään 25 % seinäpinta-alasta tulee olla avointa
- Suljetuissa sisätiloissa käyttö on kielletty
- CE-merkitty
- Standardi: EN 14543:2017
- Arvioitu kokoamisaika: noin 30 min
- Pakkauksen mitat: 89 x 46 x 45 cm
- HUOM: Kaasupullo ei sisälly toimitukseen
- Toimitussisältö:
-- Kaasulämmitin
-- Kaasuletku
-- Paineensäädin
-- Suojapeite
-- Kuljetuspyörät
-- Kokoamiseen tarvittavat osat ja kiinnikkeet